

# Mašine za pranje sudova 2008



# Kapa

## Vrhunske radne karakteristike – najbolja oznaka trostruko A


**AEG-Electrolux mašine za pranje sudova. Preciznost, Performanse i Čistoća pod punom kontrolom.**

AEG je deo Electrolux grupe od 1994. Svake godine preko 55 miliona proizvoda



Tri vrhunska učinka – tri najbolje oznake.

U programu Ušteda energije 50°C AEG-Electrolux aparati najčešće ne troše više od 12 do 14 l vode i 0,85 do 1,05 kWh električne energije. Sa ovim vrhunskim vrednostima oni ulaze u klasu energetske efikasnosti A. Takođe, i za učinak pranja dobijaju jedno A. Zatim, čitav niz mera se brine za postizanje najveće čistoće. Pored produzenog intenzivnog pranja, optimalno pranje je zagarantovano.



**Pro Water System (Sistem „Pro Water“) – jednostavno izvrstan.**

Gde idu dugački noževi u mašini za sudove? Da li veliki lonci u donjoj korpi ometaju prskalicu da savršeno pere? AEG-Electrolux lanac proizvoda pruža rešenja sa sistemom "PRO WATER". Treća prskalica, koja je na plafonu Vaše AEG-Electrolux mašine za sudove omogućava optimalno pranje noževa sa daske za pribor za jelo. Takođe, prskalica odozgo obezbeđuje savršene rezultate za sve Vaše sudove.




Mi smo razvili najtišu grupu proizvoda u AEG-Electrolux-u. Velike tehničke promene u konstrukciji i dodatna izolacija omogućili su da ponudimo najtišu grupu proizvoda uključujući mašine za pranje sudova sa samo 41 db, što je mnogo tiše od normalnog razgovora dvoje ljudi. Vi možete mirno da razgovarate dok Vaša mašina za pranje sudova pere i suši sudove... naravno sa vrhunskim radnim karakteristikama.



**Senzor za vodu – nepodmitljivi čuvar kvaliteta vode.**

Senzor za vodu meri zamućenje vode za pranje. On odlučuje, da li ona mora da se zameni ili može dalje da se koristi. Pri malo zaprljanom posudu i maksimalnom punjenju potrošnja vode se na taj način smanjuje za celih 5 l. Pre završnog ispiranja, senzor za vodu ponovo ispituje zamućenje vode i odlučuje da li je potreban još jedan ciklus ispiranja sa dodatnom vodom. Na ovaj način Vaše posuđe garantovano sjaji.



**Multitab (Višenamenske tablete) – Opcija za optimizovane rezultate**

Pritiskom na dugme Multitab svi programi se savršeno prilagođavaju svim tabletama koje koristite. Temperatura i podešavanje vremena se menjaju tako da svi delovi deterdženta budu rastvoreni na optimalan način. Možete da očekujete savršene rezultate pranja.



**Ušteda do 20 % – sa SENSORLOGIC raspoznavanjem punjenja**

Osetljivi senzori utvrđuju količinu vode odmeravanjem koliko će se brzo voda u mašini zagrejati i koliko će se sliti sa posuđa. Time SENSORLOGIC izračunava potrebnu količinu vode i maksimalnu potrošnju energije. Možete biti sigurni da neće biti potrošeno više električne energije, vode i vremena, nego što je apsolutno neophodno. Eksplotacioni troškovi biće smanjeni do 20 %.

# citet


## Novi napredni programi donose savršene performanse

AEG-Electrolux razvio je napredne programe sa dobro poznatim vrhunskim radnim karakteristikama pranja i sušenja uz smanjenu potrošnju vode i energije. Velike tehničke promene u programiranju naših mašina za sudove omogućile su smanjenje potrošnje vode do 7,5 litara, kao i



### Intensive Care (Intenzivna nega) na 70°C

Program Intensive Care 70°C ne pere samo jako zaprljano posuđe. On se brine i o naknadnoj pouzdanosti higijene. U fazi završnog ispiranja temperatura od 70°C biće održavana oko 10 minuta. Tako se pojačava učinak dezinfekcije i poboljšava sušenje – istovremeno se potpomaže i samočišćenje mašine za sudove. Više higijene je važno upravo za daske za sečenje ili pribor za bebe – posebno za osobe koje su osjetljive na bakterije.



Do brzo opranog posuđa: 30-minutni program 60°C.

Poseban program pere delimično punjenje malo zaprljanog stonog posuđa za vreme sledeće proslave – blistavo čisto, za rekordnih 30 minuta pri efikasnih 60°C.



### Sigurna zaštita za Vaše dragocene čaše: program Glass (Staklo) na 45°C.

AEG-Electrolux je sada razvio siguran program za staklo. Sa 45°C on je dovoljno jak za temeljno pranje čaša, kao i pogodan za uklanjanje tragova od karmina. Dovoljno je nežan sa osetljivim kristalnim čašama. Pri programu Glass 45°C niske temperature i postepeno hladene vode nežno deluju tokom pranja. Tako ne mogu da se pojave temperaturski šokovi koji mogu oštetiti čaše i posuđe.



### AQUA-CONTROL i AQUA-ALARM.


AEG-Electrolux mašine za sudove nove klase garantovano ostaju zaptivene. Integriran sistem AQUA-CONTROL štiti od prelivanja vode i oštećenja creva za dovod. Sve mašine za sudove su sa AQUACONTROL i AQUA-ALARM-opremom sa doživotnom garancijom protiv štete usled prelivanja ili isticanja vode. AQUA-ALARM, i zvučni signal upozorenja su tu da budete sigurni da se ništa loše neće desiti tokom čitavog radnog veka aparata.

smanjenje potrošnje energije u našem programu Intensive Care (Intenzivna nega) 70°C. Ova tehnologija čak dalje poboljšava rezultate pranja. Novo programiranje je omogućilo da program AUTO može da koristi temperature od 45°C do 70°C! Suština se vidi u savršenim rezultatima pranja sa svim programima.



### Automatic program (Automatski program) – pravi izbor

Novi automatski program sa proširenim opsegom temperature pranja 45 - 70°C garantuje da svaka vrsta punjenja sa bilo kojim stepenom zaprljanosti bude oprana na podesnoj temperaturi. Prednosti ovih automatskih programa možete koristiti i sa veoma zaprljanim sudovima, uz savršene rezultate pranja. On čuva životnu sredinu i Vaš novčanik. Takođe, ovi programi su čak tiši nego pre – savršeno!



### Impulsno pranje.

Pri impulsnom pranju prljavština će biti omekšana, uklonjena i isprana, naizmeničnim dejstvom visokog i niskog pritiska raspršivanja. Pri smanjenoj potrošnji energije biće postignuti sjajni rezultati pranja.

# Čistoća

## Veće mogućnosti prilagođavanja u unutrašnjosti:

Pomoću novooblikovane, promenljive korpe i pregrada Vi možete da prilagodite unutrašnjost Vaše AEG-Electrolux mašine za pranje sudova tako da možete da smestite sudove najrazličitijih veličina. Podešavanje gornje korpe po visini jednom rukom čini unutrašnji prostor dodatno promenljivim i kada je napunjen – dovoljan je

jedan zahvat, da bi se napravio prostor za velike tanjire u gornjoj korpi ili za lonce u donjoj korpi. Kod mašina za pranje sudova širine 45 cm gornja korpa čak može da se spušta sa obe strane.



**Prednosti novog oblikovanja unutrašnjeg prostora.**

- Preklopni držač tanjira, police za šoljice i držač za čaše za različite vrste čaša, tanjira, činija ili šerpi
- Gornja korpa koja može da se podešava po visini i u napunjenom stanju
- Donja korpa sa dvostrukom zaštitom od prevrtanja



**Preklopni držač tanjira.**

U gornjoj korpi se nalazi dvodelni preklopni držač tanjira koji predstavlja oslonac za dodatne tanjire ili npr. prostor za tacne od doručka. Najviše četiri preklopna držača tanjira u gornjoj korpi daju Vašim tanjirima siguran oslonac – po potrebi oni mogu da budu i prostor za velike lonce i tiganje.



**Gornja korpa koja može da se podešava po visini.**

Vi možete da spustite gornju korpu pomoću jedne ručice – i onda, kada je ona delimično napunjena. Tako dobijate prostor za više tanjira u gornjoj korpi ili za veće tanjire i lonce u donjoj korpi. Kod modela širine 60 cm u gornjoj korpi ima mesta za tanjire prečnika 22 cm, odnosno pri spuštenoj gornjoj korpi, prečnika 24 cm i u donjoj korpi za tanjire prečnika 30, odnosno 29 cm.



**Preklopni držač za čaše.**

S obzirom da čaše za vino, šampanjac i vodu nemaju standardne dimenzije, njihovo mesto u mašini za pranje sudova mora da bude potpuno prilagodljivo. Zbog toga se preklopni držači za čaše pojedinačno nameštaju prema vrsti Vaših čaša. Preklopne pregrade za šolje takođe pružaju intregisane držače za čaše. Tako konačno čak i visoke čaše ili čaše sa drškom imaju siguran položaj.



**Pregrada za posebno dugačke delove pribora za jelo.**

Posebno dugački delovi pribora za jelo biće lako i komotno složeni u otvorenu pregradu za pribor za jelo i neće opasno štrčati iz korpe za pribor za jelo.



**Preklopna korpa za pribor za jelo.**

Za korpu za pribor za jelo omogućili smo nešto posebno praktično: ona je preklopna. Na taj način pribor za jelo konačno može da bude pravilno složen i posle pranja, isto tako izvađen na higijenski način, hvatanjem za dršku.

# oča

## Umetnost na delu



### Unutrašnje osvetljenje.

U AEG-Electrolux F80871M dopunjavaju se inovativna tehnika i ekskluzivni detalji. Na primer, praktično unutrašnje osvetljenje i korpa koja može daleko da se izvuče. Tako je sve uredno složeno i pregledno.



### U slučaju smetnji Vi ste odmah obavešteni.

Funkcija alarma se oglašava pri eventualnim smetnjama. Kada npr. nije otvoren dovod vode ili je blokirana prskalica, ceo ekran trepće upadljivo crveno. Dodatno se oglašava zvučni signal.



### Dvostruko bolje drži: zaštita od prevrtanja.

Zahvaljujući dvostrukoj zaštiti od prevrtanja donje korpe, ona ne može da se prevrne čak ni pri punjenju samo sa jedne strane. Pored toga, poseban graničnik sprečava da se donja korpa nepažnjom, suviše izvuče iz mašine za pranje sudova i da sa Vaši sudovi nehotice nađu na podu.



### Odloženi početak pranja – za savršeno planiranje vremena.

Pomoću praktičnog odloženog početka pranja možete da odložite početak programa za do 19 sati i tako da pranje obavite za vreme povoljnije noćne tarife.



### Prikaz preostalog vremena trajanja programa.

Za vreme izvršavanja programa, Vi možete u bilo koje vreme da pročitate trenutno preostalo vreme rada u minutima.



### Komforna i međunarodna.

Skoro komforna kao savremena elektronika za zabavu: Vi možete da fino podešite ekran prema Vašim uslovima korišćenja, da izaberete jačinu zvuka za zvučne signale upozorenja – i da izaberete jedan od 16 jezika za jasne tekstualne informacije.

## 6 Samostojeća mašina za pranje sudova, širine 60 cm



F80871M



F60870



F50870/F50870M

Energetska klasa A	Klasa pranja A	Klasa sušenja A	1,05 kWh	12 l	41* dB
-----------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--------

- Kapacitet: komplet sudova za 12 osoba
- Boja: Nerdajući čelik
- LCD ecran (sa tečnim kristalima)
- Sensorlogic
- Fuzzylogic
- Multitab (višenamenske tablete)
- Odloženi početak pranja, preostalo vreme
- Unutrašnje svetlo
- Aqua control sa alarmom
- Turbo sušenje sa ventilatorom
- Međugrejač
- Donja korpa sa višim okvirom
- Držač za čaše za pivo
- Polica za čaše za vino
- Daska za pribor za jelo
- Gornja korpa podesiva po visini
- Delovi gornje i donje korpe koji se mogu naginjati (preklapati)
- Indikatori: aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode
- Programi:  
Intensive Care (Intenzivna nega) na 70°C  
Normal (Normalno) na 65°C  
**30 minuta na 60°**  
Normal (Normalno) na 50°C  
Auto (Automatsko) na 45-70°C  
Eco (Ekonomično) na 50°C sa predispiranjem  
Glass (Staklo/čaše) na 45°C  
Rinse & Hold (Ispiranje i zadržavanje)


Energetska klasa A	Klasa pranja A	Klasa sušenja A	1,05 kWh	12 l	41* dB
-----------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--------

- Kapacitet: komplet sudova za 12 osoba
- Boja: bela
- Panel sa pozadinskim osvetljenjem sa LED indikatorskim lampicama
- Sensorlogic
- Fuzzylogic
- Multitab (višenamenske tablete)
- Odloženi početak pranja, preostalo vreme
- Aqua control
- Turbo sušenje sa ventilatorom
- Donja korpa sa višim okvirom
- Držač za čaše za pivo
- Polica za čaše za vino
- Daska za pribor za jelo
- Gornja korpa podesiva po visini
- Delovi gornje i donje korpe koji se mogu naginjati (preklapati)
- Indikatori: aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode
- Programi:  
Intensive Care (Intenzivna nega) na 70°C  
Auto (Automatsko) na 45-70°C  
Eco (Ekonomično) na 50°C sa predispiranjem  
30 minuta na 60°C  
Glass (Staklo/čaše) na 45°C  
Rinse & Hold (Ispiranje i zadržavanje)

Energetska klasa A	Klasa pranja A	Klasa sušenja A	1,05 kWh	12 l	45* dB
-----------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--------

- Kapacitet: komplet sudova za 12 osoba
- Boja: bela i nerdajući čelik
- LED indikatorske lampice
- Sensorlogic
- Fuzzylogic
- Multitab (višenamenske tablete)
- Odloženi početak pranja, preostalo vreme
- Aqua control
- Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom
- Donja korpa sa višim okvirom
- Polica za čaše za vino
- Daska za pribor za jelo
- Gornja korpa podesiva po visini
- Delovi gornje i donje korpe koji se mogu naginjati (preklapati)
- Indikatori: aditiv za ispiranje, so za omekšavanje vode
- Programi:  
Intensive Care (Intenzivna nega) na 70°C  
Auto (Automatsko) na 45-70°C  
Eco (Ekonomično) na 50°C sa predispiranjem  
30 minuta na 60°C  
Rinse and Hold (Ispiranje i zadržavanje)

\* Nivo buke (704-3)



### Savršeno se uklapa

Sa svojim kompaktnim dimenzijama AEG-Electrolux mašina za pranje sudova se savršeno uklapa kao aparat za ugradnju ispod radne ploče i u najmanjoj praznini Vaše kuhinje.



### F64860

Energetska klasa	Klasa pranja	Klasa sušenja	0,80 kWh	12 l	45* dB
------------------	--------------	---------------	----------	------	--------

- Kapacitet: komplet sudova za 9 osoba
- Boja: bela
- Sensorlogic
- Fuzzylogic
- 3 u 1 **Multitab (3 u 1)**
- Odloženi početak pranja, preostalo vreme
- Aquacontrol
- Turbo sušenje sa ventilatorom
- Gornja korpa podesiva po visini
- Delovi gornje i donje korpe koji se mogu naginjati (preklapati)
- Indikatori: aditiv za ispiranje, so za omešavanje vode
- Programi:  
Intensive Care (Intenzivna nega) na 70°C  
Automatski na **45-70°C**  
30 minuta na 60°C  
Glass (Staklo/čaše) na 45°C  
Eco (ekonomično) na 50°C sa predispiranjem  
Rinse and Hold (Ispiranje i zadržavanje)

### F44860

Energetska klasa	Klasa pranja	Klasa sušenja	0,80 kWh	13 l	49* dB
------------------	--------------	---------------	----------	------	--------

- Kapacitet: komplet sudova za 9 osoba
- Boja: bela ili nerđajući čelik
- LED indikatorske lampice
- Sensorlogic
- Fuzzylogic
- 3 u 1
- Odloženi početak pranja, preostalo vreme
- Aquacontrol
- **Aktivno sušenje sa ponovnom kondenzacijom**
- Gornja korpa podesiva po visini
- Delovi gornje i donje korpe koji se mogu naginjati (preklapati)
- Indikatori: aditiv za ispiranje, so za omešavanje vode
- Programi:  
Intensive Care (Intenzivna nega) na 70°C  
Automatski na **45-70°C**  
30 minuta na 60°C  
Eco (ekonomično) na 50°C sa predispiranjem

\* Nivo buke (704-3)